



Coltiviamo la diversità! 2026

Campagna di semina autunnale - 14° edizione

Carissime/i,

nel 2026 la Casa delle Sementi di RSR ha compiuto 14 anni e la maggior parte del materiale che custodisce è frutto di attività di ricerca, di moltiplicazione e di recupero presso agricoltori e banche del germoplasma.

Anche quest'anno vi invitiamo a partecipare alla Campagna di semina autunnale "Coltiviamo la diversità!" 2026, un percorso di crescita di conoscenze e competenze collettivo ed orizzontale, non secondario rispetto alla crescita di disponibilità di semente sul territorio.

La Campagna di semina autunnale "Coltiviamo la diversità!" sarà aperta dal 5 al 18 ottobre 2026.

È indispensabile la divisione dei compiti e l'assunzione di responsabilità da parte degli agricoltori e degli appassionati che vorranno mettersi in gioco ed è di grande importanza supportare, almeno in parte, questa attività con l'autofinanziamento.

Per partecipare alla Campagna di semina vi chiediamo di sostenere Rete Semi Rurali con una donazione.

VUOI SAPERE PERCHE' SOSTENERE RETE SEMI RURALI?

Perché così sostieni la diversità di sistemi e prodotti agricoli e promuovi la ricerca partecipata e decentralizzata a supporto di sistemi sementieri locali vocati alla sovranità alimentare e resilienti ai cambiamenti climatici

ANCHE TU PUOI DARE IL TUO PICCOLO GRANDE CONTRIBUTO

in questo modo dai autonomia e continuità alle attività di Rete Semi Rurali per affermare il valore della diversità agricola e culturale in una società dove agricoltura e alimentazione sono sempre più uniformi e standardizzate.

Potete fare la donazione:

- ✓ dal nostro sito all'indirizzo: <https://rsr.bio/partecipa/#sostienilarete>
- ✓ con bonifico bancario intestato a RETE SEMI RURALI presso Banca Etica:

IBAN IT 14 N 0501 8028 0000 0016 7854 95

Come partecipare alla Campagna di semina autunnale “Coltiviamo la diversità!” 2026

Per partecipare alla campagna di semina occorre completare il modulo presente sul nostro sito all'indirizzo:

<https://rsr.bio/campagna-di-semina-autunno-2026>

avendo cura di fornire le seguenti informazioni:

- elenco delle varietà o popolazioni nell'ordine di preferenza, dal momento che il materiale non è molto daremo priorità a quelle citate per prime;
- indirizzo postale completo dove sarà recapitata la spedizione del materiale;
- numero di telefono della persona da contattare per eventuali chiarimenti.

Sono disponibili le varietà e le popolazioni inserite nel catalogo sottostante nelle quantità di:

- 100 grammi per ogni varietà
- 300 grammi per ogni popolazione.

Riceverete insieme alla semente il modulo della Privacy e il documento ATM “Accordo semplificato di Trasferimento dei Materiali vegetali per uso diretto”

Il documento ATM deve essere completato anche con i dati della località di coltivazione.

Una copia firmata e sottoscritta in originale di entrambi i documenti (ATM e modulo della privacy) deve essere spedita a:

Rete Semi Rurali – Piazza Brunelleschi 8 – 50018 Scandicci (FI)

Un semplice protocollo per il funzionamento del sistema di scambio e riproduzione

Chi partecipa alla Campagna di semina “Coltiviamo la diversità!” si impegna a:

- mantenere, nel limite del possibile, le varietà e/o le popolazioni che ha ricevuto – proteggerle dalla carie e da ogni contaminazione;
- informare in modo puntuale e preciso circa risultati e informazioni raccolte e la destinazione e l'uso del prodotto raccolto (tramite l'uso del quaderno di campagna RSR);
- restituire alla fine dell'annata agraria alla Rete Semi Rurali un quantitativo di semente doppia rispetto a quella ricevuta;
- nel caso l'uso non si esaurisca in un ciclo colturale, si impegna a darne comunicazione per gli eventuali cicli colturali successivi;
- dichiara di non assumere alcun diritto sul prodotto di tali risorse genetiche;
- esclude qualsiasi impiego volto alla creazione di organismi geneticamente modificati.

Per avere maggiori informazioni potete scrivere a: vito.fornaro@semirurali.net

CASA DELLE SEMENTI DI RETE SEMI RURALI CATALOGO CAMPAGNA AUTUNNALE 2026-2027					
SPECIE	NOME	TIPO	COSTITUZIONE	Luogo d'origine	DESCRIZIONE
Frumento tenero	Abbondanza	Vecchia varietà	Costituita da Michahelles con incrocio Autonomia x Fontarronco	Italia	Diffusa nei terreni di bassa collina e di pianura di media fertilità. Pianta di dimensioni medio-alte (110 cm) Spighe mutiche di colore bianco, Varietà caratterizzata da rusticità, resistenza all'allettamento e alle ruggini
Frumento tenero	Andriolo	Popolazione locale	Selezione genealogica entro la popolazione locale Bianco nostrale	Toscana	Spiga aristata, medio-precocce, coltivata, nel Pistoiese, in montagna, molto rustica, poco soggetta, all'allettamento, alla stretta e alle ruggini (E. De Cillis, 1927)
Frumento tenero	Autonomia A	Vecchia varietà	Costituita da Michahelles nel 1938 con incrocio tra Mentana e Frassineto 405	Italia	Spiga mutica, bianco-pagliarino, di forma medio-allungata, razza rustica, precocce, molto resistente ai freddi, alla stretta e alla ruggine, ne esistono due tipi: Autonomia A di taglia alta e adatta a terreni di collina, Autonomia B, con paglia più corta di circa 15-20 cm rispetto alla precedente, adatto a terreni di pianura (Forlani, 1954)
Frumento tenero	Frassineto	Vecchia varietà	Costituita da Michahelles nel 1924 per selezione genealogica entro la popolazione locale Gentilrosso	Italia	Culmi più corti del Gentilrosso comune, eretti e robusti, accostamento elevato, spiga mutica, di colore paglierino bianchiccio, di forma accorciata e leggermente quadrata (Michahelles, 1932)

Frumento tenero	Gentil bianco	Popolazione locale		Toscana	Spiga mutica, autunnale, medio-precoce, coltivata in Toscana, seminata tardiva in collina, mediamente resistente all'allettamento, alla stretta e alle ruggini (E. De Cillis, 1927)
Frumento tenero	Gentil rosso aristato	Popolazione locale	Selezione genealogica entro la popolazione locale Gentilbianco	Centro Italia	Spiga aristata, autunnale, medio-precoce, coltivata in Italia settentrionale e centrale, anche in Campania, seminata (anche in primavera) in pianura, mediamente resistente all'allettamento, sufficientemente alla stretta e poco al freddo (E. De Cillis, 1927). Sinonimi: Gentil rosso originario, Gentil rosso comune, Gentil rosso di Toscana, Garagolla, Carosella, Siciliano, Tosella rossa, Grano mutico, Muco
Frumento tenero	Popolazione tenero Floriddia	Popolazione evolutiva	Anno di costituzione 2009 presso ICARDA (Siria) di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando a partire da 2000 incroci. Dal 2017 è venduta direttamente dall'agricoltore che la coltiva come semente certificata dal CREADC/MIPAAF	Nord e Centro Italia	Popolazione evolutiva ottenuta da una miscela di incroci. Pianta di altezza, forma e colori variabili, buona resa. Indicata per avviare un processo di adattamento locale sia in pianura che in collina e montagna dell'areale indicato. Poco suscettibile a malattie, infestanti e allettamento. Sinonimi: SOLIBAM, Popolazione Evolutiva ICARDA, Miscuglio Ceccarelli, Miscuglio d'Aleppo

Frumento tenero	Popolazione tenero Li Rosi	Popolazione evolutiva	Anno di costituzione 2009 presso ICARDA (Siria) di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando a partire da 2000 incroci. Dal 2017 è venduta direttamente dall'agricoltore che la coltiva come semente certificata dal CREADC/MIPAAF	Centro e Sud Italia	Popolazione evolutiva ottenuta da una miscela di incroci. Pianta di altezza, forma e colori variabili, buona resa. Indicata per avviare un processo di adattamento locale sia in pianura che in collina e montagna dell'areale indicato. Poco suscettibile a malattie, infestanti e allettamento. Sinonimi: SOLIBAM, Popolazione Evolutiva ICARDA, Miscuglio Ceccarelli, Miscuglio d'Aleppo
Frumento tenero	Villa Glori	Vecchia varietà	Anno di costituzione 1918. Incrocio di Strampelli tra Akagomughi x (Wilhelmina Tarwe x Rieti)	Italia	Prevalentemente diffusa nelle zone fertili dell'Italia Centrale e Settentrionale. Pianta di taglia media (cm. 102) con foglie semi-reclinate, a maturazione precoce. Buona capacità produttiva, resistente all'allettamento e alle ruggini
Frumento tenero	Vilmorin	Vecchia varietà	Anno di costituzione 1928.	Francia	
Frumento duro	Abyssinicum				Spighe di due tipi diversi, una chiara con reste scure, una chiara con reste chiare
Frumento duro	Africano				Spiga chiara con reste scure
Frumento duro	Ajlun	Varietà locale		Giordania	Spighe chiare, medio piccole, reste chiare, corte che tendono a cadere
Frumento duro	Bidi	Popolazione locale		Sicilia	Piante alte, spighe grandi, di colore chiaro, reste scure
Frumento duro	Castilla la mancha	Varietà locale		Spagna	Spighe in genere gialle, alcune di colore più chiaro, altre di colore più rossiccio, allungate, reste marroni, anche scure.

Frumento duro	Duri spagnoli floriddia	Miscela di varietà locali	Costituita da Floriddia nel 2016	Spagna	Miscela di 7 varietà locali spagnole: Negro Velloso, Clarofino, Cañivano, Forment, Recion, Trigo de Sevilla, Trigo duro de Granada
Frumento duro	Escuro	Vecchia varietà		Portogallo	Spighe grandi e allungate di colore scuro, glumelle scure, reste leggermente chiare e mediamente lunghe
Frumento duro	Haurani	Varietà locale		Siria	Spighe di medie dimensioni, colore molto chiaro, reste chiare che tendono a cadere
Frumento duro	Lina			Italia	Spighe grandi, allungate e affusolate, di colore rosso vivo con reste rosso chiaro o marrone scuro, lunghe o molto lunghe
Frumento duro	Rubião de barba preta			Portogallo	Spighe medio-grandi, ambrate e rossicce con reste nere molto lunghe e molto grosse
Frumento duro	Sammartinara	Popolazione locale		Sicilia	Spighe grandi, con reste giallo scuro e alcune nere, in generale molto lunghe e grosse
Frumento duro	Timilia	Popolazione locale		Sicilia	Primaverile, coltivata in Sicilia, anche in Puglia e intorno allo Jonio, in pianura e in collina, meno in montagna, poco soggetta all'allettamento, abbastanza alla stretta, mediamente alle ruggini, può essere seminata anche in autunno (E. De Cillis, 1927)
Frumento duro	Trigo			Spagna	Spighe medio-grandi, giallo oro con reste giallo scuro molto lunghe e grosse

Frumento turanico	Etrusco			Toscana	Piante alte, spighe chiare con reste scure
Frumento turanico	Perciasacchi	Popolazione locale		Sicilia	Piante alte, spighe grandi, di colore chiaro anche le reste
Frumento turanico	Saragolla lucana	Popolazione locale		Sud Italia	Piante alte, spighe grandi, di colore chiaro anche le reste
Frumento turanico	Gigante Ingles			Portogallo	Spighe grandi, villose, di colore giallo oro e glumelle marroni, reste gialle di media lunghezza
Frumento turanico	Grano del faraone				
Farro	Farro della Garfagnana	Popolazione locale	selezione massale di una popolazione locale	Toscana	Spiga aristata, chiara. Adatto alle zone di alta collina
Orzo	Barrafranca	Popolazione locale	selezione massale di una popolazione locale presso Barrafranca (CT)	Sicilia	Spighe polistiche
Orzo	Cebada caballar	Popolazione locale	selezione massale. Prima accessione collezionata da INIA-CSIC nel 1944 a Castilla y Leon, Soria, San Esteban de Gormaz, Morcuera (Spagna) a 1.000 metri s.l.m.	Spagna	Spighe polistiche
Orzo	Hama	Popolazione evolutiva	costituita nel 2015 da Tazio Recchia per selezione genealogica (spiga fila) dalla popolazione la popolazione di orzo costituita presso ICARDA nel 2009 (Siria) da Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando	Basilicata	Spighe esastiche di colore chiaro. Popolazione evolutiva ottenuta da una miscela di incroci. Piante di altezza, forma e colori variabili, buona resa. Indicata per avviare un processo di adattamento locale sia in pianura che in collina e montagna dell'areale indicato. Poco suscettibile a malattie, infestanti e allettamento. Sinonimi: SOLIBAM, Popolazione Evolutiva ICARDA

Orzo	Popolazione orzo Floriddia, selezione distici	Popolazione evolutiva	selezione di orzi distici dentro la popolazione di orzo costituita presso ICARDA nel 2009 (Siria) da Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando	Nord e Centro Italia	Spighe distiche. Popolazione evolutiva ottenuta da una miscela di incroci. Pianta di altezza, forma e colori variabili, buona resa. Indicata per avviare un processo di adattamento locale sia in pianura che in collina e montagna dell'areale indicato. Poco suscettibile a malattie, infestanti e allettamento. Sinonimi: SOLIBAM, Popolazione Evolutiva ICARDA
Cece	Musei a fiori bianchi	Varietà locale		Sardegna	Cece di forma rotonda, di piccole dimensioni con diametro inferiore a 8 mm, di colore beige chiaro. Semina a febbraio con terreno molto asciutto. Ha un ciclo di 4 mesi, raccolta a giugno-luglio.
Cece	Musei a fiori viola	Varietà locale		Sardegna	Cece di forma angolare, mediamente rugoso, di piccole dimensioni con diametro inferiore a 8 mm, di colore beige scuro. Semina a febbraio con terreno molto asciutto. Ha un ciclo di 4 mesi, raccolta a giugno-luglio
Cece	Misuri	Varietà locale		Toscana	
Cece	Piccolo del Valdarno	Varietà locale	Viene coltivato nei pianetti collinari del Valdarno aretino.	Toscana	Semina fine aprile inizio maggio, raccolta metà agosto.
Cece	Rugoso della Maremma	Varietà locale		Toscana	Seme color crema, di dimensioni medie